

Carrys Q3+ (16.5°)
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
 ※クラブの長さの変更により、シャフトロゴがグリップで隠れる場合がございますのであらかじめご了承ください。
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※カスタムシャフトはPRGRオリジナルツアーベットラバー(約50g)装着時の設計値となります。
 ※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化する場合があります。
 ※クラブ長さ:旧JGGA測定法※による計測値(※改訂 第2版 2022年12月までのJGGA測定法)



PRGRオリジナルシャフト

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | |
|---------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| CARRYS Q 3+ W LIGHT | ¥46,200 (税抜¥42,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | | |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | | |
| CARRYS Q 3+ W REG | ¥46,200 (税抜¥42,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | | |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | | |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | |
|------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| TENSEI Pro Red 1K 50R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-3.5 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 |
| TENSEI Pro Red 1K 50S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 | 323 | 323 |
| TENSEI Pro Red 1K 50X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| TENSEI Pro Red 1K 50TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| TENSEI Pro Red 1K 60R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 |
| TENSEI Pro Red 1K 60S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 |
| TENSEI Pro Red 1K 60X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 331 | 330 | 331 |
| TENSEI Pro Red 1K 60TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| TENSEI Pro Red 1K 70S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 334 | 335 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 |
| TENSEI Pro Red 1K 70X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 336 | 336 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 |
| TENSEI Pro Red 1K 70TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 339 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 341 |
| TENSEI Pro Red 1K 80S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 342 | 342 | 343 | 343 | 344 | 344 | 344 | 345 | 345 |
| TENSEI Pro Red 1K 80X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 |
| TENSEI Pro Red 1K 80TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 345 | 346 | 346 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| TENSEI Pro Blue 1K 50R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 |
| TENSEI Pro Blue 1K 50S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 321 | 320 | 321 | 322 | 322 | 323 |
| TENSEI Pro Blue 1K 50X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 321 | 322 | 322 |
| TENSEI Pro Blue 1K 50TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| TENSEI Pro Blue 1K 60R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 323 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 |
| TENSEI Pro Blue 1K 60S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 327 | 326 | 327 | 327 | 328 | 329 | 329 |
| TENSEI Pro Blue 1K 60X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 |
| TENSEI Pro Blue 1K 60TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 328 | 329 | 329 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 |
| TENSEI Pro Blue 1K 70S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 |
| TENSEI Pro Blue 1K 70X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 336 | 336 | 337 | 337 | 337 | 337 | 338 | 339 | 339 |
| TENSEI Pro Blue 1K 70TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 |
| TENSEI Pro Blue 1K 80S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 | 346 |
| TENSEI Pro Blue 1K 80X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 344 | 344 | 345 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 |
| TENSEI Pro Blue 1K 80TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 346 | 347 | 347 | 347 | 347 | 348 | 349 | 349 | 349 |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| Diamana WS 40R2 | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 311 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 |
| Diamana WS 40R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 311 | 311 | 312 | 313 | 313 | 312 | 313 | 314 | 314 |
| Diamana WS 40SR | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 |
| Diamana WS 40S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 317 | 316 |
| Diamana WS 40X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 316 | 317 | 317 |
| Diamana WS 50R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 319 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 |
| Diamana WS 50SR | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 319 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 |
| Diamana WS 50S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 |
| Diamana WS 50X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 321 | 320 | 320 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 |
| Diamana WS 50TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 322 | 323 | 324 | 323 | 324 | 324 | 325 |
| Diamana WS 60R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 |
| Diamana WS 60SR | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 |
| Diamana WS 60S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 327 | 326 | 327 | 327 | 328 | 329 | 329 |
| Diamana WS 60X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 328 | 327 | 328 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Diamana WS 60TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 |
| Diamana WS 70S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 |
| Diamana WS 70X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 335 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 338 |
| Diamana WS 70TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 336 | 336 | 336 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 | 339 |
| Diamana WS 80S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 342 | 343 | 343 | 343 | 343 | 344 | 345 | 344 | 345 |
| Diamana WS 80X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 343 | 343 | 344 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 |
| Diamana WS 80TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 345 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 | 349 | 349 |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| Diamana GT 40R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Diamana GT 40R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 |
| Diamana GT 40SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 317 | 317 | 317 |
| Diamana GT 40S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 |
| Diamana GT 40X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 317 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 |
| Diamana GT 50R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 |
| Diamana GT 50SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Diamana GT 50S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 |
| Diamana GT 50X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 |
| Diamana GT 50TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 327 | 328 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 |
| Diamana GT 60SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 |
| Diamana GT 60S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | 330 |
| Diamana GT 60X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 |
| Diamana GT 60TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 |
| Diamana GT 70S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 337 | 338 | 338 | 339 |
| Diamana GT 70X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 338 | 339 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 |
| Diamana GT 70TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 340 | 340 | 341 | 341 | 341 | 341 | 342 | 343 | 343 |
| Diamana GT 80S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 | 346 | 347 | 347 | 347 |
| Diamana GT 80X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 | 350 | 350 | 351 |
| Diamana GT 80TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 348 | 348 | 349 | 349 | 349 | 350 | 350 | 350 | 351 |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| Diamana PD 40R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 |
| Diamana PD 40R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 |
| Diamana PD 40SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 |
| Diamana PD 40S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Diamana PD 40X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 |
| Diamana PD 50R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 318 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 |
| Diamana PD 50SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 322 | 322 |
| Diamana PD 50S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 |
| Diamana PD 50X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 |
| Diamana PD 50TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 | 327 | 327 |
| Diamana PD 60SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 328 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 |
| Diamana PD 60S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 328 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 |
| Diamana PD 60X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 330 | 331 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 |
| Diamana PD 60TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 |
| Diamana PD 70S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 | 340 | 340 |
| Diamana PD 70X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | 341 | 341 |
| Diamana PD 70TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 |
| Diamana PD 80S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 345 | 346 | 346 | 347 | 347 | 348 | 348 | 349 | 349 |
| Diamana PD 80X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 | 348 | 349 | 349 | 349 |
| Diamana PD 80TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 346 | 347 | 347 | 348 | 349 | 349 | 349 | 350 | 350 |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|--------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| TENSEI 1K PRO White 50R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 |
| TENSEI 1K PRO White 50S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 |
| TENSEI 1K PRO White 50X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 |
| TENSEI 1K PRO White 50TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 |
| TENSEI 1K PRO White 60R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 | 327 | 327 |
| TENSEI 1K PRO White 60S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 | 328 | 329 | 329 |
| TENSEI 1K PRO White 60X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 | 332 | 332 |
| TENSEI 1K PRO White 60TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 333 | 333 | 333 |
| TENSEI 1K PRO White 70S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 337 |
| TENSEI 1K PRO White 70X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 | 340 | 340 | 341 |
| TENSEI 1K PRO White 70TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 |
| TENSEI 1K PRO White 80S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 344 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 |
| TENSEI 1K PRO White 80X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 | 348 | 348 | 348 |
| TENSEI 1K PRO White 80TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 | 350 | 350 | 350 |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| Diamana TB 40R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 |
| Diamana TB 40R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 |
| Diamana TB 40SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 |
| Diamana TB 40S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 |
| Diamana TB 40X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 |
| Diamana TB 50R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 |
| Diamana TB 50SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 |
| Diamana TB 50S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 |
| Diamana TB 50X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 |
| Diamana TB 50TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 327 |
| Diamana TB 60SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 328 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 |
| Diamana TB 60S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 328 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 |
| Diamana TB 60X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 | 332 | 332 |
| Diamana TB 60TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 |
| Diamana TB 70S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 |
| Diamana TB 70X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 |
| Diamana TB 70TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 341 | 341 | 341 | 342 |
| Diamana TB 80S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 | 350 | 350 | 351 |
| Diamana TB 80X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 | 350 | 350 | 351 |
| Diamana TB 80TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 348 | 348 | 349 | 349 | 349 | 350 | 351 | 351 | 352 |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| DIAMANA D Limited 50R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 |
| DIAMANA D Limited 50SR | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 |
| DIAMANA D Limited 50S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 |
| DIAMANA D Limited 50X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 327 |
| DIAMANA D Limited 50TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 |
| DIAMANA D Limited 60R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 | 328 | 329 | 329 |
| DIAMANA D Limited 60SR | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 |
| DIAMANA D Limited 60S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 328 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 |
| DIAMANA D Limited 60X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| DIAMANA D Limited 60TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 |
| DIAMANA D Limited 70S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 335 | 335 | 335 | 336 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 |
| DIAMANA D Limited 70X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 |
| DIAMANA D Limited 70TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 | 343 |
| DIAMANA D Limited 80S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 344 | 345 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 | 347 |
| DIAMANA D Limited 80X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 347 | 347 | 347 | 348 | 348 | 349 | 349 | 350 | 350 |
| DIAMANA D Limited 80TX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 349 | 349 | 349 | 350 | 350 | 351 | 351 | 351 | 352 |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| Diamana ZF 40R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Diamana ZF 40R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 |
| Diamana ZF 40SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 |
| Diamana ZF 40S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 316 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 |
| Diamana ZF 40X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Diamana ZF 50R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 |
| Diamana ZF 50SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 |
| Diamana ZF 50S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 |
| Diamana ZF 50X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 327 |
| Diamana ZF 50TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 328 | 327 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 |
| Diamana ZF 60SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 329 | 328 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 |
| Diamana ZF 60S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 |
| Diamana ZF 60X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 |
| Diamana ZF 60TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 336 |
| Diamana ZF 70S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 336 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 339 | 339 | 339 |
| Diamana ZF 70X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 | 342 |
| Diamana ZF 70TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 342 | 342 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 | 344 | 345 |
| Diamana ZF 80S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 345 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 |
| Diamana ZF 80X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 | 350 | 350 | 351 |
| Diamana ZF 80TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 349 | 350 | 350 | 350 | 351 | 351 | 352 | 353 | 353 |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| Diamana THUMP FW 55 R | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 |
| Diamana THUMP FW 55 SR | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | 330 | 330 |
| Diamana THUMP FW 55 S | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 331 | 330 | 331 |
| Diamana THUMP FW 65 R | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 336 | 336 |
| Diamana THUMP FW 65 SR | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 |
| Diamana THUMP FW 65 S | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 337 | 338 |
| Diamana THUMP FW 65 X | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 |
| Diamana THUMP FW 75 S | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 344 | 345 | 345 | 345 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 |
| Diamana THUMP FW 75 X | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 | 350 | 350 | 350 |
| Diamana THUMP FW 85 S | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 353 | 354 | 354 | 354 | 355 | 355 | 356 | 357 | 357 |
| Diamana THUMP FW 85 X | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 356 | 356 | 357 | 358 | 358 | 359 | 359 | 360 | 360 |
| GRAND BASSARA f39 LITE | ¥60,500 (税抜¥55,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 311 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 |
| GRAND BASSARA f39 R | ¥60,500 (税抜¥55,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| GRAND BASSARA f39 S | ¥60,500 (税抜¥55,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 |
| GRAND BASSARA f49 LITE | ¥60,500 (税抜¥55,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 |
| GRAND BASSARA f49 R | ¥60,500 (税抜¥55,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 |
| GRAND BASSARA f49 S | ¥60,500 (税抜¥55,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 322 |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| Diamana DF 50R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 322 |
| Diamana DF 50SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 |
| Diamana DF 50S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Diamana DF 50X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 |
| Diamana DF 60SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 |
| Diamana DF 60S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 328 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 |
| Diamana DF 60X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 330 | 331 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 |
| Diamana DF 60TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 |
| Diamana DF 70S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 336 | 337 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 |
| Diamana DF 70X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 |
| Diamana DF 70TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 341 | 341 | 342 | 343 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 |
| Diamana DF 80S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 344 | 344 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 | 347 | 348 |
| Diamana DF 80X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 | 350 | 350 | 350 |
| Diamana DF 80TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 349 | 350 | 350 | 350 | 351 | 351 | 351 | 352 | 352 |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-------------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| GRAND BASSARA GB β 29 LITE | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-2.5 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 |
| | | 可能範囲 | C-1.0~C-4.0 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 |
| | | 総重量 | 300 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 303 |
| GRAND BASSARA GB β 29 R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-3.0 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 |
| | | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 |
| GRAND BASSARA GB β 29 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-3.5 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 |
| GRAND BASSARA GB β 39 LITE | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-3.5 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
| | | 総重量 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 |
| GRAND BASSARA GB β 39 R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 |
| GRAND BASSARA GB β 39 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| GRAND BASSARA GB29 LITE | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-2.5 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 |
| | | 可能範囲 | C-1.0~C-4.0 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 |
| | | 総重量 | 300 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 303 |
| GRAND BASSARA GB29 R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-3.0 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 |
| | | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| GRAND BASSARA GB29 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-3.0 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 |
| | | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| GRAND BASSARA GB39 LITE | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| GRAND BASSARA GB39 R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| GRAND BASSARA GB39 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 |

Fujiikura (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| 24 VENTUS BLUE 5R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 |
| 24 VENTUS BLUE 5S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 |
| 24 VENTUS BLUE 5X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 |
| 24 VENTUS BLUE 6S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 24 VENTUS BLUE 6X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 24 VENTUS BLUE 7S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 |
| 24 VENTUS BLUE 7X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 340 | 341 | 341 | 342 | 342 | 342 | 343 |

Fujiikura (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| VENTUS BLACK 5 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 |
| VENTUS BLACK 5 X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| VENTUS BLACK 6 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 |
| VENTUS BLACK 6 X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 | 332 | 332 |
| VENTUS BLACK 7 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 | 342 | 342 | 343 |
| VENTUS BLACK 7 X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 | 342 | 342 | 343 | 343 |
| VENTUS BLUE 5 R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 326 | 326 |
| VENTUS BLUE 5 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 |
| VENTUS BLUE 6 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| VENTUS BLUE 6 X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 |
| VENTUS BLUE 7 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 338 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 |
| VENTUS BLUE 7 X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 340 | 340 | 341 | 341 | 341 | 341 | 342 | 343 | 343 |
| Speeder SLK 4 R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 |
| Speeder SLK 4 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Speeder SLK 5 R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 |
| Speeder SLK 5 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 327 |
| Speeder SLK 5 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | D-8.5~E-1.5 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 |
| Speeder SLK 6 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 | D-9.5~E-2.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 |
| Speeder SLK 6 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 | E-1.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 | E-0.0~E-3.0 |
| | | 総重量 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 |
| ZERO Speeder | ¥95,700 (税抜¥87,000) | 標準 | C-2.5 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 |
| | | 可能範囲 | C-1.0~C-4.0 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 |

GRAPHITE DESIGN (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| Tour AD VF 4 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 |
| Tour AD VF 4 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 |
| Tour AD VF 4 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 314 | 313 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 |
| Tour AD VF 5 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 | 322 | 323 | 323 |
| Tour AD VF 5 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 | 322 | 323 | 323 |
| Tour AD VF 5 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 322 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Tour AD VF 5 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 324 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 |
| Tour AD VF 6 SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 |
| Tour AD VF 6 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 |
| Tour AD VF 6 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 |
| Tour AD VF 6 TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 336 |
| Tour AD VF 7 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 338 | 337 | 337 | 338 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 |
| Tour AD VF 7 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 |
| Tour AD VF 7 TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 340 | 340 | 341 | 341 | 341 | 342 | 343 | 343 | 343 |

GRAPHITE DESIGN (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| 秩父 弐 R | ¥117,700 (税抜¥107,000) | 標準 | C-3.0 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 |
| | | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 |
| 秩父 弐 SR | ¥117,700 (税抜¥107,000) | 標準 | C-3.0 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 |
| | | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 311 | 310 | 310 |
| 秩父 弐 S | ¥117,700 (税抜¥107,000) | 標準 | C-3.0 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 |
| | | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |
| | | 総重量 | 311 | 311 | 312 | 311 | 312 | 312 | 313 | 312 | 312 |
| 秩父 弐 FW R | ¥79,200 (税抜¥72,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 |
| 秩父 弐 FW SR | ¥79,200 (税抜¥72,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 316 | 317 | 317 |
| 秩父 弐 FW S | ¥79,200 (税抜¥72,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 |
| Tour AD CQ-4 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 |
| Tour AD CQ-4 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 317 | 317 |
| Tour AD CQ-4 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 |
| Tour AD CQ-5 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 |
| Tour AD CQ-5 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Tour AD CQ-5 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Tour AD CQ-5 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 |
| Tour AD CQ-5 TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 | 328 |
| Tour AD CQ-6 SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 | 329 | 329 |
| Tour AD CQ-6 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 |
| Tour AD CQ-6 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 |
| Tour AD CQ-6 TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 |
| Tour AD CQ-7 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 336 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 |
| Tour AD CQ-7 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 |
| Tour AD CQ-7 TX | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 341 | 341 | 341 | 342 |

GRAPHITE DESIGN (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| GaG33FW-4R | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| GaG33FW-4SR | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 |
| GaG33FW-4S | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| GaG33FW-5R | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 327 | 327 |
| GaG33FW-5SR | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| GaG33FW-5S | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 329 | 329 | 329 |
| GaG33-3R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-3.5 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| GaG33-3R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-3.5 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| GaG33-3SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-3.5 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 |
| GaG33-4R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 |
| GaG33-4SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 |
| GaG33-4S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| GaG33-5R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 324 |
| GaG33-5SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 |
| GaG33-5S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 |
| GaG19-4R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 314 | 313 | 313 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| GaG19-4SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 |
| GaG19-4S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 |
| GaG19-5R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 321 | 322 | 323 | 323 |
| GaG19-5SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 321 | 320 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 |
| GaG19-5S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 |
| GaG19-6R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 327 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 331 |
| GaG19-6SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 |
| GaG19-6S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 |

GRAPHITE DESIGN (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 |
| Tour AD DI-5 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 322 |
| Tour AD DI-5 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 |
| Tour AD DI-5 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 |
| Tour AD DI-6 SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 328 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 |
| Tour AD DI-6 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 |
| Tour AD DI-6 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 333 |
| Tour AD DI-7 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 336 | 336 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 |
| Tour AD DI-7 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 337 | 337 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 |
| Tour AD DI-8 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 | 348 | 348 | 349 |
| Tour AD DI-8 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 | 349 | 349 | 349 |
| Tour AD XC-4 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 |
| Tour AD XC-4 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 |
| Tour AD XC-4 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 317 | 317 |
| Tour AD XC-5 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 322 | 322 |
| Tour AD XC-5 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Tour AD XC-5 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Tour AD XC-5 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 |
| Tour AD XC-6 SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 |
| Tour AD XC-6 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 331 | 331 |
| Tour AD XC-6 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 |
| Tour AD XC-7 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 337 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 |
| Tour AD XC-7 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Tour AD XC-8 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 | 348 | 349 |
| Tour AD XC-8 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 346 | 346 | 347 | 348 | 348 | 349 | 349 | 349 | 350 |

GRAPHITE DESIGN (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| Tour AD F 55 R2 | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 329 | 329 |
| Tour AD F 55 R1 | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | 330 | 330 |
| Tour AD F 55 S | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 | 329 | 330 | 330 |
| Tour AD F 65 SR | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 |
| Tour AD F 65 S | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 337 |
| Tour AD F 65 X | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 |
| Tour AD F 75 S | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 342 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 |
| Tour AD F 75 X | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 345 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 |
| Tour AD F 85 S | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 352 | 353 | 353 | 354 | 355 | 355 | 355 | 356 | 356 |
| Tour AD F 85 X | ¥57,200 (税抜¥52,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 354 | 355 | 356 | 356 | 356 | 357 | 358 | 358 | 358 |
| Tour AD VR-4 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 |
| Tour AD VR-4 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Tour AD VR-4 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 |
| Tour AD VR-5 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 |
| Tour AD VR-5 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Tour AD VR-5 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 |
| Tour AD VR-5 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 |
| Tour AD VR-6 SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 327 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 331 |
| Tour AD VR-6 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 |
| Tour AD VR-6 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 | 333 | 332 | 333 |
| Tour AD VR-7 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 336 | 336 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 |
| Tour AD VR-7 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 |
| Tour AD VR-8 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 346 | 346 | 347 | 348 | 348 | 349 | 349 | 349 | 350 |
| Tour AD VR-8 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 347 | 348 | 348 | 349 | 349 | 350 | 350 | 350 | 351 |

GRAPHITE DESIGN (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| Tour AD IZ-4 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 |
| Tour AD IZ-4 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Tour AD IZ-4 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Tour AD IZ-5 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 |
| Tour AD IZ-5 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 |
| Tour AD IZ-5 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 324 | 324 |
| Tour AD IZ-5 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Tour AD IZ-6 SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 | 328 | 329 | 329 | 329 |
| Tour AD IZ-6 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 327 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 331 |
| Tour AD IZ-6 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 |
| Tour AD IZ-7 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 |
| Tour AD IZ-7 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 339 | 339 | 339 | 340 |
| Tour AD IZ-8 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 | 346 | 347 | 347 | 347 |
| Tour AD IZ-8 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 | 348 | 348 | 349 |

GRAPHITE DESIGN (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| Tour AD TP-4 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 |
| Tour AD TP-4 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 |
| Tour AD TP-4 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 |
| Tour AD TP-5 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 |
| Tour AD TP-5 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 324 | 324 |
| Tour AD TP-5 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 |
| Tour AD TP-5 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 324 | 324 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 |
| Tour AD TP-6 SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 331 | 331 |
| Tour AD TP-6 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 |
| Tour AD TP-6 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 |
| Tour AD TP-7 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 336 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 |
| Tour AD TP-7 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 339 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 |
| Tour AD TP-8 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 | 350 | 350 | 351 |
| Tour AD TP-8 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 348 | 348 | 349 | 350 | 350 | 350 | 351 | 351 | 352 |
| Tour AD PT-5 R2 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 |
| Tour AD PT-5 R1 | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 |
| Tour AD PT-5 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Tour AD PT-6 SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 326 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 |
| Tour AD PT-6 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 327 | 327 | 327 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 |
| Tour AD PT-6 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 328 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 |
| Tour AD PT-7 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 337 | 338 |
| Tour AD PT-7 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 335 | 336 | 336 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 | 339 |
| Tour AD PT-8 S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 343 | 344 | 344 | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 | 346 |
| Tour AD PT-8 X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 344 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 | 348 | 348 |

UST Mamiya (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|--------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| LIN-Q BLUE EX 5 R | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 |
| LIN-Q BLUE EX 5 SR | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 |
| LIN-Q BLUE EX 5 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 326 |
| LIN-Q BLUE EX 5 SX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 327 |
| LIN-Q BLUE EX 5 X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 325 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 |
| LIN-Q BLUE EX 6 SR | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 |
| LIN-Q BLUE EX 6 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 |
| LIN-Q BLUE EX 6 SX | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| LIN-Q BLUE EX 6 X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 |
| LIN-Q BLUE EX 7 S | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 339 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 | 342 | 343 | 343 |
| LIN-Q BLUE EX 7 X | ¥73,700 (税抜¥67,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 342 | 342 | 343 | 343 | 344 | 345 | 345 |

UST Mamiya (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|--------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 |
| ATTAS11-4R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 317 | 316 |
| ATTAS11-4S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 |
| ATTAS11-4X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 |
| ATTAS11-5R | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 | 323 | 323 |
| ATTAS11-5SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| ATTAS11-5S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| ATTAS11-5X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 327 | 327 | 328 |
| ATTAS11-6SR | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 |
| ATTAS11-6S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 |
| ATTAS11-6X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 |
| ATTAS11-7S | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | 341 | 341 |
| ATTAS11-7X | ¥62,700 (税抜¥57,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 340 | 341 | 341 | 342 | 342 | 342 | 343 |
| ATTAS EE 335 55 R | ¥55,000 (税抜¥50,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 322 | 322 | 322 |
| ATTAS EE 335 55 SR | ¥55,000 (税抜¥50,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 |
| ATTAS EE 335 55 S | ¥55,000 (税抜¥50,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 320 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 |
| ATTAS EE 335 65 SR | ¥55,000 (税抜¥50,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 |
| ATTAS EE 335 65 S | ¥55,000 (税抜¥50,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 |
| ATTAS EE 335 65 X | ¥55,000 (税抜¥50,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 336 |
| ATTAS EE 335 75 S | ¥55,000 (税抜¥50,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 総重量 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 | 346 |
| ATTAS EE 335 75 X | ¥55,000 (税抜¥50,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 総重量 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 | 346 |
| ATTAS EE 335 85 S | ¥55,000 (税抜¥50,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
| | | 総重量 | 349 | 349 | 350 | 350 | 350 | 351 | 352 | 352 | 352 |
| ATTAS EE 335 85 X | ¥55,000 (税抜¥50,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
| | | 総重量 | 350 | 351 | 351 | 352 | 353 | 353 | 353 | 354 | 354 |

NIPPON SHAFT (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| VULCANUS V300 | ¥106,700 (税抜¥97,000) | 標準 | C-3.5 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 |
| VULCANUS V410 | ¥106,700 (税抜¥97,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 315 |
| VULCANUS V520 | ¥106,700 (税抜¥97,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
| | | 総重量 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 |

NIPPON SHAFT (CARRYS Q:3+)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|----------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 41.00 | 41.25 | 41.50 | 41.75 | 42.00 | 42.25 | 42.50 | 42.75 | 43.00 |
| N.S.PRO Regio FW TYPE60 R2 | ¥56,100 (税抜¥51,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 329 | 329 | 329 |
| N.S.PRO Regio FW TYPE60 R | ¥56,100 (税抜¥51,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 |
| N.S.PRO Regio FW TYPE60 S | ¥56,100 (税抜¥51,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 |
| N.S.PRO Regio FW TYPE70 R | ¥56,100 (税抜¥51,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 337 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 339 | 340 | 340 |
| N.S.PRO Regio FW TYPE70 S | ¥56,100 (税抜¥51,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 | 342 | 342 | 343 |
| N.S.PRO Regio FW TYPE70 X | ¥56,100 (税抜¥51,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 341 | 341 | 342 | 342 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 |
| N.S.PRO Regio FW TYPE80 S | ¥56,100 (税抜¥51,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 | 347 | 348 | 349 | 349 |
| N.S.PRO Regio FW TYPE80 X | ¥56,100 (税抜¥51,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 347 | 348 | 348 | 349 | 349 | 349 | 350 | 351 | 352 |

